



Medellín, Octubre 31 de 2025.

SEÑORES:
BYR INGERIA

Asunto:
RESPUESTA OBSERVACION RECIBIDA 29 DE OCTUBRE 11:05 AM

Cordial saludo,

Respetada Ana Valero, teniendo en cuenta su solicitud en la que se indica:

“Me presento, mi nombre es Ana Valero de la empresa BYR Ingeniería, ayer tarde verificamos la información del proceso y de acuerdo al cronograma el día lunes se realizó una visita a los acueductos, es posible que podamos realizar una visita? de acuerdo al alcance y especificaciones tenemos claridad de las actividades sin embargo quisiéramos conocer los acueductos.

De antemano muchas gracias por su atención, quedamos atentos,

Saludos”

Nos permitimos informarle que de acuerdo con el cronograma establecido en el proceso, se informa que el pliego de condiciones fue publicado el 22 de octubre de 2025, definiéndose como fecha para la visita técnica el día 27 de octubre de 2025 a las 7:30 a.m., con punto de encuentro en el Acueducto El Vergel, ubicado en San Antonio de Prado, y posteriormente el recorrido a los demás acueductos.

En cumplimiento del cronograma, las visitas se realizaron el lunes 27 de octubre de 2025, efectuando el recorrido a los tres acueductos programados. En consecuencia, no es posible acceder a su solicitud.

Comité Evaluador